

Pomiar ciśnienia

Manometria



Lovisenberg Diakonale Sykehus

Lovisenberg Diakonale Sykehus

Medisinsk poliklinikk

Lovisenberggt. 17

Telefon: 2322 5720

Trykkmåling maanometri 12-2+19 Polsk



Lovisenberg Diakonale Sykehus

MANOMETRIA PRZEŁYKU

=

POMIAR CIŚNIENIA W PRZEŁYKU

Cel

Badanie ma na celu zbadanie motoryki mięśniówki przełyku oraz zwieracza między przełykiem a żołądkiem.

Przygotowanie

Musisz pościć przez 6 godzin przed badaniem. To oznacza, że przez te 6 godzin nic nie możesz jeść. Jeśli jesteś spragniony, możesz wypić szklanę wody najpóźniej 2 godziny przed badaniem.

Przebieg badania

Przez nos, przełyk i do żołądka zakłada się sondę (4,2 mm). Sondę zakłada się w pozycji siedzącej. Samo badanie przeprowadza się w pozycji leżącej.

Popijasz małe porcje soli fizjologicznej w celu zbadania motoryki w trakcie przełykania.

Badanie trwa 10-15 minut.

Po badaniu

Po badaniu nie ma potrzeby stosowania jakichś szczególnych środków ostrożności.

Powikłania

To badanie rzadko wywołuje powikłania.

Wyniki badania

Lekarz kierujący zostanie powiadomiony o wynikach badania. Czasami, jeśli zauważymy coś szczególnego, możemy o tym poinformować bezpośrednio po badaniu, ale zazwyczaj po badaniu konieczna jest analiza wyników.

W razie potrzeby możesz otrzymać pisemne potwierdzenie stawienia się na badanie.

Lekarz w szpitalu nie wypisze zwolnienia chorobowego z tytułu przeprowadzonego badania.

Manometrię łączy się często z 24-godzinną pH-metrią, którą przeprowadza się po badaniu.