



## Laboratorium for medisinsk biokjemi informerer

### Mindre justering for enkelte referanseområder

Laboratorium for medisinsk biokjemi på Lovisenberg Diakonale Sykehus benytter hovedsakelig de samme referanseområdene som på OUS, og utfører derfor jevnlig samsvørskontroll mot dem.

Ved sist gjennomgang ble det oppdaget noen få ulikheter som nå korrigeres på LDS. Dette gjelder analysene MCHC, transferrinmetning, digoksin, litium og paracetamol. Justeringene er av liten klinisk betydning, og vil ikke kommenteres på svarrapportene.

**Endringene trer i kraft 01.02.22.**

Oversikt over de ulike analysers referanseområde, måleområde, analytisk variasjon og angivelse av akkreditering for vårt laboratorium, finnes følgende steder:

- intranett

*Under fanen Avdelinger - Laboratorium*

- eHåndbok

*4 - LDS - LAB Analyseoversikt: referanseområder, måleområder, variasjon og akkrediterte analyser*

- internett (for eksterne rekvirenter)

*Under fanen "fag og forskning" – Laboratorium*

For spørsmål, vennligst kontakt:

- Kvalitetsleder Anita Mikalsen
- Medisinskfaglig rådgiver Agnete N. Hjelmtvedt