

pH-metria przetyku

24-timers pH måling



Lovisenberg Diakonale Sykehus

Lovisenberg Diakonale Sykehus
Medisinsk poliklinikk
Lovisenberggt. 17
Telefon: 2322 5720

12.2019 polsk



Lovisenberg Diakonale Sykehus

pH-metria przełyku

24-godzinne badanie poziomu kwasów żołądkowych w przełyku

Cel

Celem 24-godzinnej pH-metrii jest pomiar stężenia kwasów żołądkowych w przełyku.

Przygotowanie

Leki hamujące wydzielanie kwasu solnego (inhibitory pompy protonowej), takie jak Omeprazol, Esomeprazol (Losec/Nexium), Pantoprazol (Somac) lub Lanzoprazol (Lanzo),

musisz odstawić na 7 dni przed badaniem.

Inne leki hamujące wydzielanie kwasu solnego, tak zwane antagonisty receptora H₂, jak Tagamet, Pepcid i Zantac,

musisz odstawić na 2 dni przed badaniem.

Leki zubożniające kwasy, takie jak Link, Novaluzid i Gaviscon,

musisz odstawić wieczorem w dniu poprzedzającym badanie.

Na 6 godzin przed badaniem musisz pościć, czyli nic nie jeść. Jeśli jesteś spragniony, możesz wypić szklanekę wody najpóźniej 2 godziny przed badaniem.

Przebieg badania

Przez nos, przełyk i do żołądka zakłada się cienką sondę (2 mm), która dostarcza informacji o środowisku kwasowym. Sonda podłączona jest do rejestratora, który przez jedną dobę prowadzi ciągły pomiar pH. Musisz nosić pasek, do którego będzie przyczepiony rejestrator. Dane z pomiaru zapisywane są na rejestratorze.

Ważne jest, żebyś przez całą dobę podczas badania zachowywał się tak, jak zwykle, jeśli chodzi o posiłki, aktywność i pracę. W ten sposób pomiary w jak najdokładniejszy sposób odzwierciedlą twój stan podczas typowego dnia, kiedy wykonujesz codzienne czynności.

Zakończenie badania

Po upływie doby, wracasz do laboratorium gastrologicznego z rejestratorem i sonda zostaje wyciągnięta.

Powikłania

To badanie rzadko wywołuje powikłania.

Po badaniu

Po badaniu nie ma potrzeby stosowania jakichś szczególnych środków ostrożności oraz można wrócić do swoich leków hamujących wydzielanie kwasu solnego.

Wyniki badania

Lekarz kierujący zostanie powiadomiony o wynikach badania.

Raz na jakiś czas dostaniesz wezwanie na wizytę kontrolną do tegoż lekarza.

W razie potrzeby możesz otrzymać pisemne potwierdzenie stawienia się na badanie.

Lekarz ze szpitala nie wypisze zwolnienia chorobowego.