



**Ventoline
Aerosol**



**Ventoline
Aerosol**



**Ventoline
Aerosol**



**Ventoline
Aerosol**



**Ventoline
Aerosol**



**Ventoline
Aerosol**



**Ventoline
Aerosol**



**Ventoline
Aerosol**

Virketid Korttidsvirkende. Virker i 4–6 timer. Effekt Muskulaturen i lungene slapper av slik at luftveiene utvides, og det blir lettere å puste. Bruk • Inntil 4 ganger om dagen, eller etter avtale med lege • Før anstrengelse • Ved tungpust <i>Lovisenberg Diakonale Sykehus</i>	Virketid Korttidsvirkende. Virker i 4–6 timer. Effekt Muskulaturen i lungene slapper av slik at luftveiene utvides, og det blir lettere å puste. Bruk • Inntil 4 ganger om dagen, eller etter avtale med lege • Før anstrengelse • Ved tungpust <i>Lovisenberg Diakonale Sykehus</i>	Virketid Korttidsvirkende. Virker i 4–6 timer. Effekt Muskulaturen i lungene slapper av slik at luftveiene utvides, og det blir lettere å puste. Bruk • Inntil 4 ganger om dagen, eller etter avtale med lege • Før anstrengelse • Ved tungpust <i>Lovisenberg Diakonale Sykehus</i>	Virketid Korttidsvirkende. Virker i 4–6 timer. Effekt Muskulaturen i lungene slapper av slik at luftveiene utvides, og det blir lettere å puste. Bruk • Inntil 4 ganger om dagen, eller etter avtale med lege • Før anstrengelse • Ved tungpust <i>Lovisenberg Diakonale Sykehus</i>
Virketid Korttidsvirkende. Virker i 4–6 timer. Effekt Muskulaturen i lungene slapper av slik at luftveiene utvides, og det blir lettere å puste. Bruk • Inntil 4 ganger om dagen, eller etter avtale med lege • Før anstrengelse • Ved tungpust <i>Lovisenberg Diakonale Sykehus</i>	Virketid Korttidsvirkende. Virker i 4–6 timer. Effekt Muskulaturen i lungene slapper av slik at luftveiene utvides, og det blir lettere å puste. Bruk • Inntil 4 ganger om dagen, eller etter avtale med lege • Før anstrengelse • Ved tungpust <i>Lovisenberg Diakonale Sykehus</i>	Virketid Korttidsvirkende. Virker i 4–6 timer. Effekt Muskulaturen i lungene slapper av slik at luftveiene utvides, og det blir lettere å puste. Bruk • Inntil 4 ganger om dagen, eller etter avtale med lege • Før anstrengelse • Ved tungpust <i>Lovisenberg Diakonale Sykehus</i>	Virketid Korttidsvirkende. Virker i 4–6 timer. Effekt Muskulaturen i lungene slapper av slik at luftveiene utvides, og det blir lettere å puste. Bruk • Inntil 4 ganger om dagen, eller etter avtale med lege • Før anstrengelse • Ved tungpust <i>Lovisenberg Diakonale Sykehus</i>



**Atrovent
Aerosol**



**Atrovent
Aerosol**



**Atrovent
Aerosol**



**Atrovent
Aerosol**



**Atrovent
Aerosol**



**Atrovent
Aerosol**



**Atrovent
Aerosol**



**Atrovent
Aerosol**

Virketid Korttidsvirkende. Virker i 4–6 timer. Effekt Utvider luftveiene og løsner kramper slik at det blir lettere å puste. Bruk • Inntil 4 ganger om dagen, eller etter avtale med lege • Før anstrengelse • Ved kramper i luftveiene <i>Lovisenberg Diakonale Sykehus</i>	Virketid Korttidsvirkende. Virker i 4–6 timer. Effekt Utvider luftveiene og løsner kramper slik at det blir lettere å puste. Bruk • Inntil 4 ganger om dagen, eller etter avtale med lege • Før anstrengelse • Ved kramper i luftveiene <i>Lovisenberg Diakonale Sykehus</i>	Virketid Korttidsvirkende. Virker i 4–6 timer. Effekt Utvider luftveiene og løsner kramper slik at det blir lettere å puste. Bruk • Inntil 4 ganger om dagen, eller etter avtale med lege • Før anstrengelse • Ved kramper i luftveiene <i>Lovisenberg Diakonale Sykehus</i>	Virketid Korttidsvirkende. Virker i 4–6 timer. Effekt Utvider luftveiene og løsner kramper slik at det blir lettere å puste. Bruk • Inntil 4 ganger om dagen, eller etter avtale med lege • Før anstrengelse • Ved kramper i luftveiene <i>Lovisenberg Diakonale Sykehus</i>
Virketid Korttidsvirkende. Virker i 4–6 timer. Effekt Utvider luftveiene og løsner kramper slik at det blir lettere å puste. Bruk • Inntil 4 ganger om dagen, eller etter avtale med lege • Før anstrengelse • Ved kramper i luftveiene <i>Lovisenberg Diakonale Sykehus</i>	Virketid Korttidsvirkende. Virker i 4–6 timer. Effekt Utvider luftveiene og løsner kramper slik at det blir lettere å puste. Bruk • Inntil 4 ganger om dagen, eller etter avtale med lege • Før anstrengelse • Ved kramper i luftveiene <i>Lovisenberg Diakonale Sykehus</i>	Virketid Korttidsvirkende. Virker i 4–6 timer. Effekt Utvider luftveiene og løsner kramper slik at det blir lettere å puste. Bruk • Inntil 4 ganger om dagen, eller etter avtale med lege • Før anstrengelse • Ved kramper i luftveiene <i>Lovisenberg Diakonale Sykehus</i>	Virketid Korttidsvirkende. Virker i 4–6 timer. Effekt Utvider luftveiene og løsner kramper slik at det blir lettere å puste. Bruk • Inntil 4 ganger om dagen, eller etter avtale med lege • Før anstrengelse • Ved kramper i luftveiene <i>Lovisenberg Diakonale Sykehus</i>



**Spiriva
Respimat**



**Spiriva
Respimat**



**Spiriva
Respimat**



**Spiriva
Respimat**



**Spiriva
Respimat**



**Spiriva
Respimat**



**Spiriva
Respimat**



**Spiriva
Respimat**

Virketid

Langtidsvirkende.
Virker i 24 timer.

Effekt

Åpner luftveiene og gjør det lettere å puste.

Bruk

Til samme tid hver dag.

Lovisenberg Diakonale Sykehus

Virketid

Langtidsvirkende.
Virker i 24 timer.

Effekt

Åpner luftveiene og gjør det lettere å puste.

Bruk

Til samme tid hver dag.

Lovisenberg Diakonale Sykehus

Virketid

Langtidsvirkende.
Virker i 24 timer.

Effekt

Åpner luftveiene og gjør det lettere å puste.

Bruk

Til samme tid hver dag.

Lovisenberg Diakonale Sykehus

Virketid

Langtidsvirkende.
Virker i 24 timer.

Effekt

Åpner luftveiene og gjør det lettere å puste.

Bruk

Til samme tid hver dag.

Lovisenberg Diakonale Sykehus

Virketid

Langtidsvirkende.
Virker i 24 timer.

Effekt

Åpner luftveiene og gjør det lettere å puste.

Bruk

Til samme tid hver dag.

Lovisenberg Diakonale Sykehus

Virketid

Langtidsvirkende.
Virker i 24 timer.

Effekt

Åpner luftveiene og gjør det lettere å puste.

Bruk

Til samme tid hver dag.

Lovisenberg Diakonale Sykehus

Virketid

Langtidsvirkende.
Virker i 24 timer.

Effekt

Åpner luftveiene og gjør det lettere å puste.

Bruk

Til samme tid hver dag.

Lovisenberg Diakonale Sykehus

Virketid

Langtidsvirkende.
Virker i 24 timer.

Effekt

Åpner luftveiene og gjør det lettere å puste.

Bruk

Til samme tid hver dag.

Lovisenberg Diakonale Sykehus



**Spiolto
Respimat**



**Spiolto
Respimat**



**Spiolto
Respimat**



**Spiolto
Respimat**



**Spiolto
Respimat**



**Spiolto
Respimat**



**Spiolto
Respimat**



**Spiolto
Respimat**

Virketid

Langtidsvirkende.
Virker i 24 timer.

Effekt

Åpner luftveiene og gjør det lettere å puste.

Bruk

Tas til samme tid hver dag.

Lovisenberg Diakonale Sykehus

Virketid

Langtidsvirkende.
Virker i 24 timer.

Effekt

Åpner luftveiene og gjør det lettere å puste.

Bruk

Tas til samme tid hver dag.

Lovisenberg Diakonale Sykehus

Virketid

Langtidsvirkende.
Virker i 24 timer.

Effekt

Åpner luftveiene og gjør det lettere å puste.

Bruk

Tas til samme tid hver dag.

Lovisenberg Diakonale Sykehus

Virketid

Langtidsvirkende.
Virker i 24 timer.

Effekt

Åpner luftveiene og gjør det lettere å puste.

Bruk

Tas til samme tid hver dag.

Lovisenberg Diakonale Sykehus

Virketid

Langtidsvirkende.
Virker i 24 timer.

Effekt

Åpner luftveiene og gjør det lettere å puste.

Bruk

Tas til samme tid hver dag.

Lovisenberg Diakonale Sykehus

Virketid

Langtidsvirkende.
Virker i 24 timer.

Effekt

Åpner luftveiene og gjør det lettere å puste.

Bruk

Tas til samme tid hver dag.

Lovisenberg Diakonale Sykehus

Virketid

Langtidsvirkende.
Virker i 24 timer.

Effekt

Åpner luftveiene og gjør det lettere å puste.

Bruk

Tas til samme tid hver dag.

Lovisenberg Diakonale Sykehus

Virketid

Langtidsvirkende.
Virker i 24 timer.

Effekt

Åpner luftveiene og gjør det lettere å puste.

Bruk

Tas til samme tid hver dag.

Lovisenberg Diakonale Sykehus



**Seretide
Aerosol**



**Seretide
Aerosol**



**Seretide
Aerosol**



**Seretide
Aerosol**



**Seretide
Aerosol**



**Seretide
Aerosol**



**Seretide
Aerosol**



**Seretide
Aerosol**

Virketid

Langtidsvirkende.
Virker i 12 timer.

Effekt

Betennelsesdempende,
motvirker slimdannelse og
hevelse i luftveiene.

Muskulaturen i luftveiene
slapper av og utvides, gjør det
lettere å puste.

Bruk

Hver dag, morgen og kveld.

Skyll munnen godt etter bruk
for å unngå soppdannelse i
munnhulen.

Lovisenberg Diakonale Sykehus

Virketid

Langtidsvirkende.
Virker i 12 timer.

Effekt

Betennelsesdempende,
motvirker slimdannelse og
hevelse i luftveiene.

Muskulaturen i luftveiene
slapper av og utvides, gjør det
lettere å puste.

Bruk

Hver dag, morgen og kveld.

Skyll munnen godt etter bruk
for å unngå soppdannelse i
munnhulen.

Lovisenberg Diakonale Sykehus

Virketid

Langtidsvirkende.
Virker i 12 timer.

Effekt

Betennelsesdempende,
motvirker slimdannelse og
hevelse i luftveiene.

Muskulaturen i luftveiene
slapper av og utvides, gjør det
lettere å puste.

Bruk

Hver dag, morgen og kveld.

Skyll munnen godt etter bruk
for å unngå soppdannelse i
munnhulen.

Lovisenberg Diakonale Sykehus

Virketid

Langtidsvirkende.
Virker i 12 timer.

Effekt

Betennelsesdempende,
motvirker slimdannelse og
hevelse i luftveiene.

Muskulaturen i luftveiene
slapper av og utvides, gjør det
lettere å puste.

Bruk

Hver dag, morgen og kveld.

Skyll munnen godt etter bruk
for å unngå soppdannelse i
munnhulen.

Lovisenberg Diakonale Sykehus

Virketid

Langtidsvirkende.
Virker i 12 timer.

Effekt

Betennelsesdempende,
motvirker slimdannelse og
hevelse i luftveiene.

Muskulaturen i luftveiene
slapper av og utvides, gjør det
lettere å puste.

Bruk

Hver dag, morgen og kveld.

Skyll munnen godt etter bruk
for å unngå soppdannelse i
munnhulen.

Lovisenberg Diakonale Sykehus

Virketid

Langtidsvirkende.
Virker i 12 timer.

Effekt

Betennelsesdempende,
motvirker slimdannelse og
hevelse i luftveiene.

Muskulaturen i luftveiene
slapper av og utvides, gjør det
lettere å puste.

Bruk

Hver dag, morgen og kveld.

Skyll munnen godt etter bruk
for å unngå soppdannelse i
munnhulen.

Lovisenberg Diakonale Sykehus

Virketid

Langtidsvirkende.
Virker i 12 timer.

Effekt

Betennelsesdempende,
motvirker slimdannelse og
hevelse i luftveiene.

Muskulaturen i luftveiene
slapper av og utvides, gjør det
lettere å puste.

Bruk

Hver dag, morgen og kveld.

Skyll munnen godt etter bruk
for å unngå soppdannelse i
munnhulen.

Lovisenberg Diakonale Sykehus

Virketid

Langtidsvirkende.
Virker i 12 timer.

Effekt

Betennelsesdempende,
motvirker slimdannelse og
hevelse i luftveiene.

Muskulaturen i luftveiene
slapper av og utvides, gjør det
lettere å puste.

Bruk

Hver dag, morgen og kveld.

Skyll munnen godt etter bruk
for å unngå soppdannelse i
munnhulen.

Lovisenberg Diakonale Sykehus



**Inuxair
Aerosol**



**Inuxair
Aerosol**



**Inuxair
Aerosol**



**Inuxair
Aerosol**



**Inuxair
Aerosol**



**Inuxair
Aerosol**



**Inuxair
Aerosol**



**Inuxair
Aerosol**

Virketid

Langtidsvirkende.
Virker i 12 timer.

Effekt

Betennelsesdempende. Det blir mindre hevelse og irritasjon i lungene.

Virker avslappende på muskulaturen i luftveiene og gjør det lettere å puste.

Bruk

Hver dag, morgen og kveld.
Skyll munnen godt etter bruk for å unngå soppdannelse i munnhulen.

Lovisenberg Diakonale Sykehus

Virketid

Langtidsvirkende.
Virker i 12 timer.

Effekt

Betennelsesdempende. Det blir mindre hevelse og irritasjon i lungene.

Virker avslappende på muskulaturen i luftveiene og gjør det lettere å puste.

Bruk

Hver dag, morgen og kveld.
Skyll munnen godt etter bruk for å unngå soppdannelse i munnhulen.

Lovisenberg Diakonale Sykehus

Virketid

Langtidsvirkende.
Virker i 12 timer.

Effekt

Betennelsesdempende. Det blir mindre hevelse og irritasjon i lungene.

Virker avslappende på muskulaturen i luftveiene og gjør det lettere å puste.

Bruk

Hver dag, morgen og kveld.
Skyll munnen godt etter bruk for å unngå soppdannelse i munnhulen.

Lovisenberg Diakonale Sykehus

Virketid

Langtidsvirkende.
Virker i 12 timer.

Effekt

Betennelsesdempende. Det blir mindre hevelse og irritasjon i lungene.

Virker avslappende på muskulaturen i luftveiene og gjør det lettere å puste.

Bruk

Hver dag, morgen og kveld.
Skyll munnen godt etter bruk for å unngå soppdannelse i munnhulen.

Lovisenberg Diakonale Sykehus

Virketid

Langtidsvirkende.
Virker i 12 timer.

Effekt

Betennelsesdempende. Det blir mindre hevelse og irritasjon i lungene.

Virker avslappende på muskulaturen i luftveiene og gjør det lettere å puste.

Bruk

Hver dag, morgen og kveld.
Skyll munnen godt etter bruk for å unngå soppdannelse i munnhulen.

Lovisenberg Diakonale Sykehus

Virketid

Langtidsvirkende.
Virker i 12 timer.

Effekt

Betennelsesdempende. Det blir mindre hevelse og irritasjon i lungene.

Virker avslappende på muskulaturen i luftveiene og gjør det lettere å puste.

Bruk

Hver dag, morgen og kveld.
Skyll munnen godt etter bruk for å unngå soppdannelse i munnhulen.

Lovisenberg Diakonale Sykehus

Virketid

Langtidsvirkende.
Virker i 12 timer.

Effekt

Betennelsesdempende. Det blir mindre hevelse og irritasjon i lungene.

Virker avslappende på muskulaturen i luftveiene og gjør det lettere å puste.

Bruk

Hver dag, morgen og kveld.
Skyll munnen godt etter bruk for å unngå soppdannelse i munnhulen.

Lovisenberg Diakonale Sykehus

Virketid

Langtidsvirkende.
Virker i 12 timer.

Effekt

Betennelsesdempende. Det blir mindre hevelse og irritasjon i lungene.

Virker avslappende på muskulaturen i luftveiene og gjør det lettere å puste.

Bruk

Hver dag, morgen og kveld.
Skyll munnen godt etter bruk for å unngå soppdannelse i munnhulen.

Lovisenberg Diakonale Sykehus




**Relvar
Ellipta**



**Relvar
Ellipta**




**Relvar
Ellipta**



**Relvar
Ellipta**




**Relvar
Ellipta**



**Relvar
Ellipta**



**Relvar
Ellipta**



**Relvar
Ellipta**

Virketid

Langtidsvirkende.
Virker i 24 timer.

Effekt

Betennelsesdempende. Det blir mindre hevelse og irritasjon.

Muskulaturen i luftveiene slapper av og det blir lettere å puste.

Bruk

Til samme tid hver dag.

Skyll munnen godt etter bruk for å unngå soppdannelse i munnhulen.

Lovisenberg Diakonale Sykehus

Virketid

Langtidsvirkende.
Virker i 24 timer.

Effekt

Betennelsesdempende. Det blir mindre hevelse og irritasjon.

Muskulaturen i luftveiene slapper av og det blir lettere å puste.

Bruk

Til samme tid hver dag.

Skyll munnen godt etter bruk for å unngå soppdannelse i munnhulen.

Lovisenberg Diakonale Sykehus

Virketid

Langtidsvirkende.
Virker i 24 timer.

Effekt

Betennelsesdempende. Det blir mindre hevelse og irritasjon.

Muskulaturen i luftveiene slapper av og det blir lettere å puste.

Bruk

Til samme tid hver dag.

Skyll munnen godt etter bruk for å unngå soppdannelse i munnhulen.

Lovisenberg Diakonale Sykehus

Virketid

Langtidsvirkende.
Virker i 24 timer.

Effekt

Betennelsesdempende. Det blir mindre hevelse og irritasjon.

Muskulaturen i luftveiene slapper av og det blir lettere å puste.

Bruk

Til samme tid hver dag.

Skyll munnen godt etter bruk for å unngå soppdannelse i munnhulen.

Lovisenberg Diakonale Sykehus

Virketid

Langtidsvirkende.
Virker i 24 timer.

Effekt

Betennelsesdempende. Det blir mindre hevelse og irritasjon.

Muskulaturen i luftveiene slapper av og det blir lettere å puste.

Bruk

Til samme tid hver dag.

Skyll munnen godt etter bruk for å unngå soppdannelse i munnhulen.

Lovisenberg Diakonale Sykehus

Virketid

Langtidsvirkende.
Virker i 24 timer.

Effekt

Betennelsesdempende. Det blir mindre hevelse og irritasjon.

Muskulaturen i luftveiene slapper av og det blir lettere å puste.

Bruk

Til samme tid hver dag.

Skyll munnen godt etter bruk for å unngå soppdannelse i munnhulen.

Lovisenberg Diakonale Sykehus

Virketid

Langtidsvirkende.
Virker i 24 timer.

Effekt

Betennelsesdempende. Det blir mindre hevelse og irritasjon.

Muskulaturen i luftveiene slapper av og det blir lettere å puste.

Bruk

Til samme tid hver dag.

Skyll munnen godt etter bruk for å unngå soppdannelse i munnhulen.

Lovisenberg Diakonale Sykehus

Virketid

Langtidsvirkende.
Virker i 24 timer.

Effekt

Betennelsesdempende. Det blir mindre hevelse og irritasjon.

Muskulaturen i luftveiene slapper av og det blir lettere å puste.

Bruk

Til samme tid hver dag.

Skyll munnen godt etter bruk for å unngå soppdannelse i munnhulen.

Lovisenberg Diakonale Sykehus



**Symbicort
Turbohaler**



**Symbicort
Turbohaler**



**Symbicort
Turbohaler**



**Symbicort
Turbohaler**



**Symbicort
Turbohaler**



**Symbicort
Turbohaler**



**Symbicort
Turbohaler**



**Symbicort
Turbohaler**

Virketid Langtidsvirkende. Virker i 12 timer. Effekt Reduserer og forebygger hevelse og betennelse i lungene. Muskulaturen i luftveiene slapper av og det blir lettere å puste. Bruk Hver dag, morgen og kveld. Skyll munnen godt etter bruk for å unngå soppdannelse i munnhulen. <i>Lovisenberg Diakonale Sykehus</i>	Virketid Langtidsvirkende. Virker i 12 timer. Effekt Reduserer og forebygger hevelse og betennelse i lungene. Muskulaturen i luftveiene slapper av og det blir lettere å puste. Bruk Hver dag, morgen og kveld. Skyll munnen godt etter bruk for å unngå soppdannelse i munnhulen. <i>Lovisenberg Diakonale Sykehus</i>	Virketid Langtidsvirkende. Virker i 12 timer. Effekt Reduserer og forebygger hevelse og betennelse i lungene. Muskulaturen i luftveiene slapper av og det blir lettere å puste. Bruk Hver dag, morgen og kveld. Skyll munnen godt etter bruk for å unngå soppdannelse i munnhulen. <i>Lovisenberg Diakonale Sykehus</i>	Virketid Langtidsvirkende. Virker i 12 timer. Effekt Reduserer og forebygger hevelse og betennelse i lungene. Muskulaturen i luftveiene slapper av og det blir lettere å puste. Bruk Hver dag, morgen og kveld. Skyll munnen godt etter bruk for å unngå soppdannelse i munnhulen. <i>Lovisenberg Diakonale Sykehus</i>
Virketid Langtidsvirkende. Virker i 12 timer. Effekt Reduserer og forebygger hevelse og betennelse i lungene. Muskulaturen i luftveiene slapper av og det blir lettere å puste. Bruk Hver dag, morgen og kveld. Skyll munnen godt etter bruk for å unngå soppdannelse i munnhulen. <i>Lovisenberg Diakonale Sykehus</i>	Virketid Langtidsvirkende. Virker i 12 timer. Effekt Reduserer og forebygger hevelse og betennelse i lungene. Muskulaturen i luftveiene slapper av og det blir lettere å puste. Bruk Hver dag, morgen og kveld. Skyll munnen godt etter bruk for å unngå soppdannelse i munnhulen. <i>Lovisenberg Diakonale Sykehus</i>	Virketid Langtidsvirkende. Virker i 12 timer. Effekt Reduserer og forebygger hevelse og betennelse i lungene. Muskulaturen i luftveiene slapper av og det blir lettere å puste. Bruk Hver dag, morgen og kveld. Skyll munnen godt etter bruk for å unngå soppdannelse i munnhulen. <i>Lovisenberg Diakonale Sykehus</i>	Virketid Langtidsvirkende. Virker i 12 timer. Effekt Reduserer og forebygger hevelse og betennelse i lungene. Muskulaturen i luftveiene slapper av og det blir lettere å puste. Bruk Hver dag, morgen og kveld. Skyll munnen godt etter bruk for å unngå soppdannelse i munnhulen. <i>Lovisenberg Diakonale Sykehus</i>



**Airomir
Autohaler**



**Airomir
Autohaler**



**Airomir
Autohaler**



**Airomir
Autohaler**



**Airomir
Autohaler**



**Airomir
Autohaler**



**Airomir
Autohaler**



**Airomir
Autohaler**

Virketid Korttidsvirkende. Virker i 4–6 timer. Effekt Utvider luftveiene slik at det blir lettere å puste. Bruk • Brukes inntil 4 ganger om dagen, eller etter avtale med lege • Før anstrengelse • Når du er tung i pusten Lovisenberg Diakonale Sykehus	Virketid Korttidsvirkende. Virker i 4–6 timer. Effekt Utvider luftveiene slik at det blir lettere å puste. Bruk • Brukes inntil 4 ganger om dagen, eller etter avtale med lege • Før anstrengelse • Når du er tung i pusten Lovisenberg Diakonale Sykehus	Virketid Korttidsvirkende. Virker i 4–6 timer. Effekt Utvider luftveiene slik at det blir lettere å puste. Bruk • Brukes inntil 4 ganger om dagen, eller etter avtale med lege • Før anstrengelse • Når du er tung i pusten Lovisenberg Diakonale Sykehus	Virketid Korttidsvirkende. Virker i 4–6 timer. Effekt Utvider luftveiene slik at det blir lettere å puste. Bruk • Brukes inntil 4 ganger om dagen, eller etter avtale med lege • Før anstrengelse • Når du er tung i pusten Lovisenberg Diakonale Sykehus
Virketid Korttidsvirkende. Virker i 4–6 timer. Effekt Utvider luftveiene slik at det blir lettere å puste. Bruk • Brukes inntil 4 ganger om dagen, eller etter avtale med lege • Før anstrengelse • Når du er tung i pusten Lovisenberg Diakonale Sykehus	Virketid Korttidsvirkende. Virker i 4–6 timer. Effekt Utvider luftveiene slik at det blir lettere å puste. Bruk • Brukes inntil 4 ganger om dagen, eller etter avtale med lege • Før anstrengelse • Når du er tung i pusten Lovisenberg Diakonale Sykehus	Virketid Korttidsvirkende. Virker i 4–6 timer. Effekt Utvider luftveiene slik at det blir lettere å puste. Bruk • Brukes inntil 4 ganger om dagen, eller etter avtale med lege • Før anstrengelse • Når du er tung i pusten Lovisenberg Diakonale Sykehus	Virketid Korttidsvirkende. Virker i 4–6 timer. Effekt Utvider luftveiene slik at det blir lettere å puste. Bruk • Brukes inntil 4 ganger om dagen, eller etter avtale med lege • Før anstrengelse • Når du er tung i pusten Lovisenberg Diakonale Sykehus