

# 测压

Trykkmåling



Manometri



Lovisenberg Diakonale Sykehus

Lovisenberg Diakonale Sykehus  
Medisinsk poliklinikk  
Lovisenberggt. 17  
Telefon: 2322 5720

01-2020 Mandarin



Lovisenberg Diakonale Sykehus

# 食管压力测定

## 目的

检查食道的蠕动功能及食管和胃之间的括约肌。

## 检查前准备

**请务必在检查前6小时空腹。如果口渴，可以喝一杯水，但不能晚于检查前2小时。**

## 检查过程

医生将胃管（4,2 毫米）从一个鼻孔经食管插入胃。胃管插入过程中请您保持坐立，测压检查时请您躺卧。

您分次喝少量的温盐水，以测试吞咽时的食管蠕动功能。

检查过程持续10-15 分钟。

## 检查后

检查后没有特别注意事项。

## 并发症

并发症罕见。

## 检查结果

检查结果将通知介绍您来的医生。有时如果在检查中发现特别情况，会立即通知您，但通常情况下我们需要在检查完毕后对结果进行分析。

本院医生不负责开病假条，但如有需要，可以出具您来医院检查的医生证明。

食管测压一般和24小时pH监测结合进行，后者在食管测压后进行。